



#### K 3 Premium

La K 3 Premium dispone de un motor refrigerado por agua y está equipada con un depósito de detergente, una manguera de 6 m, filtro de agua, una lanza pulverizadora Vario Power, una pistola Quick Connect y una boquilla turbo.





#### 1 Quick Connect

La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

#### 3 Motor refrigerado por agua

Especialmente potente.

#### 2 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.
- 4 Enrollador de mangueras y gancho para cables
- Práctico almacenaje del cable.

# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO**





#### K 3 Premium

- Pequeña y resistente gracias al asa telescópica
- Accesorios al alcance de la mano gracias al práctico almacenaje de accesorios
- Gancho portacables

Características técnicas		
Ref. de pedido.		1.603-180.0
Código EAN		4054278045290
Presión	bar / MPa	20-120 / 2-12
Caudal	l/h	380
Máx. temperatura de entrada	°C	bis zu 40
Potencia de conexión	kW	1,6
Peso sin accesorios.	kg	9,6

 Peso sin accesorios.
 kg
 9,6

 Dimensiones (la. × an. × al.).
 mm
 285 × 331 × 563

 Tipo de corriente.
 V / Hz
 220-240 / 50-60

Equipamiento		
Pistola de alta presión		Quick connect estándar
Vario Power Jet		
Boquilla turbo		
Manguera de alta presión	m	6
Sistema Quick Connect en el equipo		
Aplicación de detergente mediante		Depósito
Aspiración de agua		
Filtro de agua integrado		
Conector para mangueras de riego A3/4"		•
Asa telescópica		
Motor refrigerado por agua		

■ Incluido en el equipo de serie.





























		Ref. de pedi-							
		do.					Precio	Descripción	
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulve	erizad	oras riego		·					
Lanza telescópica	1	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas	
								de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento	
								de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptab-	
Protección contra salpicaduras	2	2.642-706.0						le. Peso: aprox. 2 kg. Protección contra salpicaduras transparente para las limpia-	
Trotección contra surpicadoras		2.042 700.0						doras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7,	
								protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de	
								agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.	
Lanza acodada	3	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralar- go (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil	
								acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de	
								vehículos.	
Prolongación de lanza	4	2.643-240.0						Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m.	
								Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada	
Prolongación de tubos pulveriz-	5	2.639-722.0						para todos los accesorios de Kärcher.  Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma	
adores en 3 niveles		2.033 722.0						de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos	
								de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación varia-	
								ble a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	Ш
Protección contra salpicaduras	6	2.640-916.0						Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege	
								al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a	
								todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	
VP 145, Vario Power Jet para K 3	7	2.643-235.0						El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de deter-	
a K 4								gente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la	
								presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.	
DB 145, boquilla turbo para K 2 a	8	2.643-244.0						Boquilla turbo con potente boquilla para rotores (chorro	
K 4								giratorio) contra la suciedad más persistente. Ideal para	
								superficies enmohecidas o corroídas.	Щ
Pistolas		1 0 5 4 0 4 7 0 0	I	I	ı			1	
G 160 Q Pistola Quick Connect	9	2.642-172.0						La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una gran	
								comodidad durante el trabajo de limpieza.	
Limpiadora de grandes superficies								,	
Limpiadora de superficies T-Racer	10	2.644-084.0						Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpica	
T 5								duras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la	
								distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.	
Limpiadora de superficies Power	11	2.644-123.0						La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de	П
Scrubber PS 30								alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las	
								más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para	
								escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	
Accesorios de boquillas de recam-	12	2.643-335.0						Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el	
bio T 350								cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su	
								uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350	
Doquillac do rocambia nava la	12	2640 727 0				-		para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7.	$\vdash$
Boquillas de recambio para la T-Racer	13	2.640-727.0						Boquillas de recambio grises de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las	
								boquillas de las clases de equipos K2 a K5.	

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

























						$\top$
		Ref. de pedi- do.		Precio	Descripción	
PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento	14	2.643-245.0			Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.	
Accesorios de boquillas de recambio	15	2.643-338.0			Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpia- dores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.	
Cepillos						
WB 150 cepillo de alto rendimiento	16	2.643-237.0			Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpi- ar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.	
Cepillo de lavado giratorio WB 120	17	2.644-060.0			Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.	
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0			Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60°C.	
WB 60 cepillo blando de lavado	19	2.643-233.0			Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acris- talados o persianas enrollables. Buen rendimiento de super- ficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	
Cepillo para limpieza de llantas	20	2.643-234.0			Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360º, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360º para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.	
Cepillo universal blando	21	2.640-589.0			Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	
Cepillo de superfícies blando	22	2.640-590.0			Suave cepillo de cerdas para limpiar superficies mayores, como por ejemplo coches, caravanas, barcos, porches acris- talados o persianas enrollables. Buen rendimiento de super- ficie gracias a un ancho útil de 248 mm.	
Cepillo de lavado giratorio con articulación	23	2.640-907.0			Cepillo de lavado giratorio con articulación para limpiar todas las superficies lisas, como pintura, cristal o plástico.	
WB 100 cepillo giratorio de lavado	24	2.643-236.0			Articulación ajustable 180º sin escalonamiento en la em- puñadura para limpiar lugares difíciles.	
Cepillo de lavado blando WB 50	25	2.643-246.0			Cepillo universal suave para la limpieza a fondo de todas las superficies imaginables. Con suaves cerdas que cuidan las superficies, anillo protector continuo, tuerca racor y cepillo esponjoso de goma.	
Cepillo de lavado giratorio	26	2.644-061.0			ldeal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.	
Manguera de recambio de alta pres	ión: co	n sistema antitorsión y	sistema Quick Connect			
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti- Twist	27	2.643-585.0			Manguera de alta presión de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin tropezar. Conexión Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.	П

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.































							_
		Ref. de pedi-					
		do.			Precio	Descripción	
Manguera de recambio de alta pres	ión: de	esde 2009 con sistema C	Duick Connect				
Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect	28	2.641-721.0				Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las lim- piadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	
Kit de manguera de recambio de al	ta pres	sión: desde 1992					
Kit de adaptadores para la manguera de prolongación	29	2.643-037.0				Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras	
Prolongación de la manguera de alt	a pres	ión: Sistema para equip	os con sistema Quick	Connect			
Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect	30	2.641-710.0				Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos de las gamas K 3 a K 7 fabricados a partir de 2008 con conexión Quick Connect.	
Manguera de prolongación XH 6 Q Quick Connect	31	2.641-709.0				Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	
Manguera de prolongación XH 10 QR Quick Connect de goma	32	2.641-708.0				Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K 3 - K 7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	
Limpieza de tuberías							
Kit PC 15 para limpieza de tu- berías	33	2.637-767.0				Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	
Kit PC 7,5 para limpieza de tu- berías	34	2.637-729.0				Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes elimi- nando eficazmente los atascos.	
Kit de limpieza de tuberías de 7,5 m	35	2.642-790.0				Juego para la limpieza de tuberías y eliminación de atascos. Para desagües, bajantes, baños, etc.	
Boquilla de espuma							
FJ 3 boquilla de espuma	36	2.643-150.0				Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma po- tente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocic- letas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.	
Varios		1	1	1 1			
Conjunto de chorro húmedo o de arena	37	2.638-792.0				Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	1
Articulación variable	38	2.640-733.0				Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	
Filtro de agua	39	4.730-059.0				Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	
Kit de juntas tóricas	40	2.640-729.0				Kit de juntas tóricas de recambio para un cambio o sustituci- ón sencillos de las juntas tóricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presión.	
Organizador	41	2.641-630.0				Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	





		Ref. de pedi- do.			Precio	Descripción
Filtro de agua	42	2.642-794.0				Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua.

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.

























		Ref. de pedi- do.		Preci	o Descripción
Almacenamiento para mangueras y	carro	s portamangueras	<u> </u>		
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	1	2.645-165.0			Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento.
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0			Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio.
Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0			Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores , además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego.
Mangueras		1			
Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión	4	2.645-156.0			Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.
Kit de mangueras para la alimenta- ción de agua	5	2.645-258.0			Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex* de 10 m (½"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas.
Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0			La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2°) es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.
Manguera PrimoFlex* 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0			Manguera de riego de calidad PrimoFlex* (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C.
Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m	8	2.645-318.0			
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	9	2.645-322.0			
Manguera Performance Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0			
Conectores y adaptadores de grifo					
Conector universal Plus	11	2.645-193.0			Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.
Conector universal Plus c/aquastop	12				Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.
Conector universal c/aquastop	13	2.645-192.0			Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo.
Conector universal	14	2.645-191.0			Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un maneio cómodo.

<sup>■</sup> Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.